



sikkens

WOOD COATINGS

IL NUOVO CONCETTO LONGLIFE: GARANZIA DI 12 ANNI SULLE SUPERFICI

Sicurezza, qualità comfort: sono queste le caratteristiche determinanti dell'innovativo concetto LONGLIFE con garanzia di 12 anni sulle superfici. Solidi argomenti su cui puntare per convincere i proprietari di immobili dell'eccellente qualità delle vostre porte da esterno e finestre in legno.

Passion for wood

12

LONGLIFE

AkzoNobel



Forte presenza sul mercato con **LONGLIFE**

La nostra promessa di qualità per il vostro successo nelle vendite.

12 anni di garanzia sulle superfici per finestre e porte da esterno in legno è una promessa di qualità davvero insolita per il mercato. Si basa sulla partnership tra voi, riconosciuti specialisti nella produzione di infissi in legno, e noi, produttore leader di sistemi di verniciatura superficiale.

Rafforzate la vostra posizione sul mercato!

Rispetto agli altri modelli di garanzia, la durata eccezionale di 12 anni rende il concetto LONGLIFE ancora più interessante poiché offre un chiaro segnale ai vostri clienti: "È la scelta della qualità permanente".

Inoltre potrete utilizzare LONGLIFE per rafforzare la vostra posizione sul mercato e differenziarvi nettamente dalla concorrenza che non può offrire simili vantaggi. Il nuovo concetto LONGLIFE è un impegno senza compromessi verso la qualità che tanto gli architetti quanto i proprietari degli immobili sanno apprezzare. Dopo tutto, come sempre, la qualità vince.

Oltre alla garanzia sulle superfici di maggiore durata, LONGLIFE offre anche un programma di sviluppo computerizzato e di facile utilizzo. I benefici per voi: addio, noiose scartoffie. Tutti i dati e le attività pertinenti possono essere richiamati con un clic, chiaramente ordinati. In questo modo si risparmia tempo e la garanzia sulle superfici è trasparente e tracciabile per i vostri clienti.

Un ulteriore vantaggio per voi è rappresentato dal nostro supporto attivo alle vostre attività di marketing, che va dal logo di partner al materiale per le vendite, come banner per la pubblicità diretta nel vostro showroom, fino alla pubblicità vera e propria.

I benefici LONGLIFE in breve:

- Garanzia sulle superfici particolarmente lunga di 12 anni (contro i 5 anni previsti dalla legge)
- Finitura superficiale eccellente grazie ai prodotti a tecnologia Duraflex
- Solida promessa di qualità che contribuisce a farvi emergere quali produttori di prim'ordine sul mercato
- Minimi controlli nonché minimi interventi di trattamento e manutenzione (e talvolta nessuno) per i vostri clienti
- Un concetto LONGLIFE con durata eccezionale interessante per i proprietari di fabbricati che assicura la fidelizzazione del cliente
- Minimo impegno sul fronte amministrativo grazie allo strumento computerizzato
- Sikkens Wood Coatings quale partner contrattuale affidabile
- Supporto attivo nel marketing per un approccio mirato e per l'acquisizione di nuovi clienti



LONGLIFE

Utilizzate il logo LONGLIFE per comunicare le vostre competenze quali specialisti di prim'ordine per gli infissi in legno e utilizzatelo per le attività di marketing (vedere pag. 10). I clienti sapranno così che vi servite di tecnologie all'avanguardia e che i vostri infissi in legno sono trattati con finiture superficiali prodotte da Sikkens Wood Coatings.



Insieme, assicuriamo la perfezione La catena della qualità **LONGLIFE**.

Il legno ha proprietà molto speciali: come materiale da costruzione ad alta sostenibilità ed eccezionali proprietà isolanti, crea un'atmosfera accogliente e un ambiente elegante. Il vantaggio essenziale della garanzia sulle superfici **LONGLIFE** è quello di mantenere questi valori inalterati per i clienti per lungo tempo.

Requisito essenziale è che tutte le fasi di fabbricazione delle finestre siano eseguite con professionalità e dedizione, utilizzando le tecnologie più all'avanguardia. Solo così possiamo assumerci le nostre reciproche responsabilità nei confronti dei clienti.

In pratica, ciò significa che voi, in quanto produttori di infissi, e noi, in quanto specialisti delle superfici, facciamo del nostro meglio per mantenere la promessa della garanzia.


Il fulcro di tutto ciò è la catena della qualità **LONGLIFE**, composta dalle seguenti cinque fasi:

- Selezione del legno
- Progettazione e produzione
- Verniciatura
- Trasporto e installazione
- Trattamento e manutenzione

Solo con l'attuazione professionale di questa catena della qualità è possibile conseguire costantemente uno standard elevato che soddisfi le aspettative dei proprietari di fabbricati. Questo è precisamente l'obiettivo di **LONGLIFE**.

La catena della qualità

LONGLIFE, con garanzia di 12 anni sulle superfici, si basa sul rispetto continuo di una catena della qualità costante.



Protezione ai massimi livelli

LONGLIFE è il risultato della nostra passione per il legno.

Il passaggio dalla garanzia di 5 anni prevista dalla legge al nuovo concetto LONGLIFE con garanzia di 12 anni sulle superfici è davvero notevole. Ma d'altronde noi siamo sicuri al 100% della qualità della nostra tecnologia Duraflex. E grazie alla nostra passione per il legno sviluppiamo prodotti di alta qualità con caratteristiche tanto impressionanti quanto estremamente rispettose degli standard ambientali.

La tecnologia Duraflex significa durata ed eccezionale protezione dagli agenti atmosferici. Grazie all'elasticità di lunga durata della pellicola, particolarmente necessaria in caso di fluttuazioni termiche, il prodotto è particolarmente indicato per il substrato in legno. A ciò si aggiungono l'efficace protezione contro raggi UV e umidità e l'elevata resistenza all'urto contro le spaccature.


Con il marchio Sikkens Wood Coatings offriamo l'innovativa tecnologia Duraflex con un sistema di prodotti completo per finiture opache e trasparenti.




In versione laccata e trasparente

Caratteristiche che lasciano il segno


-  Finitura Duraflex
-  Finitura tradizionale
-  Legno



Calore:
Il legno rilascia l'umidità e si contrae. La finitura segue questo movimento senza stress per il materiale.




Pioggia:
L'ingresso di umidità fa gonfiare il legno. Ma la finitura flessibile si espande e assicura un rilascio controllato dell'umidità grazie alle speciali caratteristiche di diffusione.



Grandine:
La migliore resistenza all'urto riduce le spaccature.



Sole estremo:
I raggi UV vengono assorbiti dalla finitura. Legno e finitura non subiscono danni.



Neve e gelo:
Anche a basse temperature, la finitura rimane elastica e garantisce la diffusione per un equilibrio regolato dell'umidità.



Una solida partnership

Con il concetto **LOGLIFE** è tutto da guadagnare.

Nello sviluppare il nuovo concetto **LOGLIFE** abbiamo voluto che la gestione fosse il più semplice possibile e l'impegno amministrativo ridotto al minimo.

Tutto comincia con una conversazione di consulenza tra voi e il nostro agente di vendita. In questa fase vengono discussi anche i componenti e i requisiti necessari per una partnership **LOGLIFE**. È importante che voi, in quanto produttori di finestre, fabbrichiate i vostri prodotti con la tecnologia più all'avanguardia e secondo standard validi.

In breve: siete esperti nel vostro campo e responsabili della vostra area di lavoro, dalla produzione all'installazione degli infissi.

Naturalmente noi garantiamo la qualità della finitura superficiale con il nostro marchio Sikkens Wood Coatings. In questo modo, ciascuno di noi beneficerà dell'esperienza dell'altro.

Il programma non richiede un livello di impegno elevato da parte dei vostri clienti: una volta all'anno effettuano un'ispezione delle finestre pulendo le parti di legno e controllando che non vi siano danni. A seconda della classe di protezione, può essere necessario l'uso di prodotti per il trattamento. Nella maggior parte dei casi, non è richiesta alcuna verniciatura di manutenzione.

Tutte le informazioni più importanti in breve.

Diventando partner LONGLIFE avrete a disposizione uno strumento digitale per le comunicazioni. Questo strumento semplifica la stipula dei contratti LONGLIFE con i vostri clienti. Inoltre, potrete in qualsiasi momento gestire e visualizzare in attimo tutte le informazioni rilevanti sui fabbricati nonché gli intervalli di manutenzione. Lo strumento fornisce un utile supporto per tre aspetti:

1. Creazione di una checklist del fabbricato

La checklist viene impostata nello strumento digitale e deve essere compilata da voi insieme al vostro cliente. Si identificano la situazione strutturale nonché le condizioni climatiche del fabbricato. Un sistema di punteggio, i cui criteri tengono conto di profondità di installazione, sporgenze del tetto e influenze climatiche, determina il gruppo di protezione. Ciò consente, a sua volta, di definire gli intervalli di trattamento e di manutenzione che il vostro cliente dovrà rispettare per evitare di far decadere la garanzia sulle superfici. Nella migliore delle ipotesi, il cliente potrà beneficiare della garanzia di 12 anni sulle superfici senza procedere ad alcun intervento.

Criteri	Situazione fabbricato	Valutazione	
		0	1
1. Sporgenza del tetto Protezione dalle intemperie	grande: > 1,5 m	0	
	medio: da 0,5 a 1,5 m	1	1
	piccolo: < 0,5 m	3	
2. Profondità di installazione rispetto all'intradosso	largh. interna: > 0,35 m	0	0
	area centrale: da 0,05 a 0,35 m	1	
	filo: < 0,05 m	3	
3. Altezza installazione DIN 1055	fino a 8,0 m	0	
	fino a 20,0 m	1	1

Le classi di protezione per le finestre in legno

Classe di protezione	Struttura finestra - vernice laccata		Struttura finestra - vernice trasparente	
	con copertura telaio e pioli	senza copertura	con copertura telaio e pioli	senza copertura
1 1-5 punti (manutenzione minima)	Pulizia e ispezione superficie	Prodotto per la pulizia e il trattamento preventivo: 3°, 6° e 9° anno	Pulizia e ispezione superficie	Prodotto per la pulizia e il trattamento preventivo: 3°, 6° e 9° anno
2 6-11 punti (manutenzione bassa)	Prodotto per la pulizia e il trattamento preventivo: 3°, 6° e 9° anno	Prodotto per la pulizia e il trattamento preventivo: 2°, 4°, 6° e 8° anno	Prodotto per la pulizia e il trattamento preventivo: 2°, 4°, 6° e 8° anno	Prodotto per la pulizia e il trattamento preventivo: 2°, 4°, 6° e 8° anno
				6° anno: verniciatura di manutenzione
3 12-17 punti (manutenzione maggiore)	Prodotto per la pulizia e il trattamento preventivo: 2°, 4°, 6° e 8° anno	Prodotto per la pulizia e il trattamento preventivo: 1 volta all'anno	Prodotto per la pulizia e il trattamento preventivo: 1 volta all'anno	Prodotto per la pulizia e il trattamento preventivo: 1 volta all'anno
		6° anno: verniciatura di manutenzione		4°, 7° e 10° anno: Verniciatura di manutenzione
4 18-22 punti (manutenzione elevata)	Prodotto per la pulizia e il trattamento preventivo: 1 volta all'anno	Prodotto per la pulizia e il trattamento preventivo: 1 volta all'anno	Prodotto per la pulizia e il trattamento preventivo: 1 volta all'anno	Nessuna garanzia
		5°, 9° anno: verniciatura di manutenzione	5°, 9° anno: verniciatura di manutenzione	Nessuna garanzia

In base alla valutazione del fabbricato e al tipo di finitura superficiale è possibile individuare sulla tabella delle classi di protezione gli intervalli e i livelli di manutenzione nonché l'eventuale necessità di una verniciatura di manutenzione.

Il processo in dettaglio

Consultazione	Con l'aiuto di questo strumento digitale, compilate la checklist del fabbricato insieme al proprietario del fabbricato stesso. Gli intervalli di trattamento e manutenzione vengono determinati con l'ausilio della classe di protezione.
Contratto	Tutti i dati per il documento di registrazione del fabbricato vengono redatti automaticamente e viene aggiunto il vostro logo.
Garanzia sulle superfici	Il proprietario del fabbricato inserisce la data di installazione nello strumento digitale e da quella data decorre la garanzia sulle superfici.
Documentazione	Al proprietario del fabbricato viene ricordato automaticamente quando deve effettuare gli interventi di trattamento e manutenzione. Una volta effettuati, il proprietario deve solo indicarli nello strumento online.

3. Manutenzione

Quale produttore esperto di finiture superficiali di alta qualità, sappiamo quali sono i trattamenti necessari e come devono essere puliti i nostri prodotti.

Per questo, il concetto LONGLIFE affronta l'argomento della cura degli infissi sotto tutte le sue sfaccettature. Questo strumento, dall'uso intuitivo, funziona da piattaforma interattiva per la gestione dei fabbricati LONGLIFE. Ciò significa che tutti i dati e i documenti rilevanti, come le date dei trattamenti, possono essere visualizzati in un solo clic.

2. Documento di registrazione del fabbricato

Dopo aver compilato la checklist del fabbricato, vengono compilate automaticamente tutte le informazioni richieste nel documento di registrazione del fabbricato. Il cliente può portare con sé il documento o firmarlo seduta stante. Successivamente inizia la produzione. Non appena le finestre sono state correttamente installate, il proprietario del fabbricato deve semplicemente inserire la data di installazione nello strumento online. Da quel momento decorre la garanzia sulle superfici.

Ai clienti viene inoltre ricordato automaticamente tramite e-mail quando occorre effettuare gli interventi di trattamento e manutenzione.

Il tipo di trattamento eseguito e l'azienda che si occupa della manutenzione devono essere inseriti dal cliente al fine di mantenere in essere la garanzia sulle superfici.

Il sistema di trattamento Sikkens Wood Coatings è decisamente la scelta giusta per preservare nel tempo il valore di porte e finestre in legno.

La manutenzione in due semplici passaggi per le finestre in legno



1) Pulire le superfici in legno verniciate con un detergente speciale.



2) Applicare uniformemente il prodotto per il trattamento preventivo con una spugna. Fatto!

Set per il trattamento di finestre in legno

La semplice pulizia e manutenzione con l'apprezzato set per il trattamento di Sikkens Wood Coatings (composto da detergente speciale e prodotto per il trattamento preventivo delle finestre) è fondamentale per preservare il valore degli infissi. I detergenti speciali e il prodotto per il trattamento preventivo non solo proteggono ma ravvivano i colori sia trasparenti che opachi. Le finestre dei vostri clienti brilleranno di nuova luce. A seconda della classe di protezione del fabbricato LONGLIFE, potrebbe essere necessario applicare il prodotto per il trattamento preventivo dopo aver utilizzato il detergente speciale.


Panno di manutenzione per porte di casa

Che siano tinte o verniciate, il panno di manutenzione conferisce nuova lucentezza alle porte, proteggendole inoltre da sporco e intemperie. È opportuno procedere ad applicazioni regolari (una volta all'anno) per prolungare in modo efficace gli intervalli di intervento e la durata delle porte di legno di alta qualità.



Tutto a colpo d'occhio

Facile da usare per voi e i vostri clienti.



Convincere con la qualità

I partner LONGLIFE mostrano il proprio profilo.

Accettando il nuovo concetto LONGLIFE con garanzia di 12 anni sulle superfici, state stringendo una partnership del più alto livello. Questo vale prima di tutto per l'eccezionale qualità dei vostri prodotti, che, grazie a questa promessa di garanzia, potrete facilmente dimostrare nel vostro settore concorrenziale. In questo, vi assisteremo attivamente con misure di marketing di nuova concezione che vi faranno emergere nel mercato. In qualità di partner, infatti, avrete accesso in ogni momento all'intera linea di materiali pubblicitari di grande efficacia:



Insegna che vi identifica come produttori di finestre partner LONGLIFE



Certificato che vi certifica come produttori di finestre partner LONGLIFE



Materiale pubblicitario che potete utilizzare in diversi formati con possibilità di includere il vostro logo



Pacchetto di comunicazione con il cliente, una cartellina con le informazioni LONGLIFE più importanti per il vostro cliente, compresi gli opuscoli con i suggerimenti per la manutenzione degli infissi di legno.



Banner che potete utilizzare come decorazione interna con possibilità di includere il vostro logo



Nike punta sulla qualità

Finestre in legno **LONGLIFE**: efficacia comprovata.

I nostri sistemi di finitura per il legno sono sinonimi di durata ed eccezionale protezione dagli agenti atmosferici. Grazie all'elasticità permanente, si ottiene un'ottima tenuta in tutte le condizioni atmosferiche. Un argomento convincente per i vostri clienti.

600 finestre in legno danno forma all'architettura elegante della sede tedesca di Nike a Francoforte. La garanzia **LONGLIFE** sulle superfici dà prova del proprio valore dal 2005. In Nike, ciò che apprezzano di più è la semplicità degli interventi di trattamento e la trasparenza sui possibili costi connessi. Il trattamento delle finestre in multistrato di larice con vernice trasparente può essere

considerato alla stregua di una misura preventiva che impedisce alle piccole incrinature di provocare danni più seri.

La manutenzione **LONGLIFE** viene effettuata in modo efficace insieme alla pulizia dei vetri, assicurando in questo modo che la finitura sia sempre impeccabile dal punto di vista funzionale come da quello estetico.

Avete altre domande sul concetto **LONGLIFE con garanzia di 12 anni sulle superfici?
Potete contattarci direttamente oppure potete rivolgervi al vostro rivenditore di zona.**

sikkens
WOOD COATINGS

Passion for wood

AkzoNobel Wood Finishes and Adhesives

Akzo Nobel Coatings S.p.a.
Divisione Wood
Via Spangaro, 1
30030 Peseggia (VE) - ITALY
Tel.: +39 041 5898185
Fax: +39 041 5898144
info.pga@akzonobel.com
www.sikkens-wood-coatings.it

COLORADE s.r.l.
Via Cresti, 1
80042 BOSCORECASE (NA)
P. IVA 06690191215
Tel. 081 5198380 - Fax 081 5198565
colorade_srl@hotmail.com

